



191015, РОССИЯ ТЕЛЕФОН/ФАКС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 274 2069 УЛ. ОЧАКОВСКАЯ, ДОМ 6 +7 (812) 710 2063 WWW.ISS-SOUZ.RU +7 (812) 710 2064 INFO@ISS-SOUZ.RU +7 (812) 710 2065

## Протокол № 69-с Заседания Совета

Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Санкт-Петербург

24 марта 2011 года

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Очаковская, дом 6.

Время начала собрания: 14-10 мск. Время завершения собрания: 15-20 мск.

## Присутствовали члены Совета НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой»:

- 1. Мителев Сергей Викторович, директор ГУП «Ленсвет СПб», заместитель председателя Совета, Вице-президент НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой»;
- 2. Мусихин Виктор Валерьевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-303», Вицепрезидент НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой»;
- 3. Евдокимов Виктор Егорович, Председатель Совета директоров ЗАО «СМУ-53»;
- 4. Кондратьев Александр Геннадьевич, заместитель генерального директора по технической политике ОАО «СПб ЭС»;
- 5. Дьяков Павел Николаевич, заместитель Главного инженера по строительству ГУП «ТЭК СПб»;
- 6. Мельников Сергей Иванович, генеральный директор ООО «БалтТеплоМонтаж»;
- 7. Истрашкин А.Г., генеральный директор ООО «Водолей-1»
- 8. Родичев Леонид Васильевич, генеральный директор ЗАО «Инженерные Системы»;
- 9. Черезов Андрей Владимирович, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- 10. Майоров Владимир Александрович, генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
- 11. Костиков Олег Михайлович, генеральный директор ОАО «Москабельсетьмонтаж»;
- 12. Габдрахманов Раис Халяфович, генеральный директор ООО «ПРОМСТРОЙ»;
- 13. Нагаплов Эльдар Владимирович, генеральный директор ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Присутствовали 13 из 18 членов Совета. Кворум имеется.

Заседание Совета правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

#### Повестка дня

- 1. Прием новых участников в НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой»:
- 1.1. **ООО** «Электросетевая строительная компания». Кандидат на вступление в НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Рекомендации: ОАО «ФСК ЕЭС».

Представитель: Генеральный директор Литвинович Леонид Валентинович.

1.2. ООО «Петромост». Кандидат на вступление в НП «СРО «Инжспецстрой-

Электросетьстрой».

Рекомендации: ЗАО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ», ООО «ЭТАЛОН». Представитель: Генеральный директор Фартух Олег Юрьевич.

2. Рассмотрение вопроса о выдаче свидетельства о допуске к работам на основании решения Контрольного комитета НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой»:

№	Организация	Решение Контрольного комитета  3	
1	2		
1.	ООО «Нефтегазстройдеталь»	Рекомендовать Совету НП «СРО «Инжепецетрой- Электросетьстрой» выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, указанных в заявлении	
2.	ООО «МультиЛайт»	Рекомендовать Совету НП «СРО «Инжепецстрой- Электросетьстрой» выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, указанных в заявлении	
3.	ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	Рекомендовать Совету НП «СРО «Инжепецетрой- Электросетьстрой» выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в отношении видов работ, указанных в заявлении	
4.	ОАО «ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Рекомендовать Совету НП «СРО «Инжепецетрой- Электросетьстрой» выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, указанных в заявлении	
5.	ООО «СевЗапПромСтрой»	Рекомендовать Совету НП «СРО «Инжепецетрой- Электросетьстрой» выдать свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального	

		строительства, в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в отношении
		видов работ, указанных в заявлении
6.		Рекомендовать Совету НП «СРО «Инжепецетрой-
		Электросетьстрой» выдать свидетельство о допуске к
	ООО «СК «ВЕКТОР»	определенному виду или видам работ, которые оказывают
		влияние на безопасность объектов капитального
		строительства в отношении видов работ, указанных в
		заявлении

3. Рассмотрение вопроса о замене свидетельства о допуске к работам на основании заявления участника НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой» в связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора № 1042 от 13.11.2010г.

№	Организация	Размер взноса в компенсационный фонд (руб.)	Стоимость работ по организации строительства по одному договору (в рублях) не превышает (составляет):
1	2	3	4
1.	ООО «ПКФ «Диамит»	300 000	10 000 000

4. Рассмотрение вопроса об отказе в выдаче свидетельства НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой» о допуске в связи с окончанием установленного срока рассмотрения заявления:

№	Организация	Рекомендация Контрольного комитета	
1	2	3	
1.	ООО «СПЭМК»	Рекомендовать Совету НП «СРО «Инжепецетрой- Электросетьстрой» отказать в выдаче свидетельства о допуске  к определенному виду или видам работ, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства  в отношении видов работ, указанных в заявлении от 25.02.11 в  связи с окончанием срока рассмотрения заявления и  неустранением выявленных замечаний в установленный срок	
2. Рекомендовать Совету НП «СРО «И Электросетьстрой» отказать в выдаче свидетельс к определенному виду или видам работ, котори влияние на безопасность объектов капитального в отношении видов работ, указанных в заявлении связи с окончанием срока рассмотрения		Рекомендовать Совету НП «СРО «Инжепецетрой- Электросетьстрой» отказать в выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в отношении видов работ, указанных в заявлении от 24.02.11 в	

# 5. Рассмотрение вопроса об исключении из состава НП «СРО Инжспецстрой-Электросетьстрой» компаний, подавших заявление о добровольном выходе:

No	Организация	Задолженность	Комментарий
1	2	3	4
1.	ГУП «Ленгипроинжпроект»	360 000	Свидетельство о допуске не
	Взнос в компенсационный фонд	-	получали
	Вступительный взнос	-	
	Членский взнос	360 000	

# 6. Утверждение штатного расписания НП «СРО Инжспецстрой-Электросетьстрой» с 01.06.2011г.

# Решили:

### По первому вопросу

Слушали Мителева С.В. с предложением рассмотреть вопрос о приеме в НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой» новых членов:

### 1.1. ООО «Электросетевая строительная компания»:

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: принять **ООО** «Электросетевая строительная компания» в НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой»;

## 1.2. **ООО** «Петромост»:

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: принять ООО «Петромост» в НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой».

# По второму вопросу

Слушали Мителева С.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявлений участников НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой» о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключений по ним Контрольного комитета и предложением выдать участникам свидетельства о допуске по указанным в заявлении видам работ:

# 2.1. ООО «Нефтегазстройдеталь»

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: выдать ООО «Нефтегазстройдеталь» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по указанным в заявлении видам;

# 2.2. ООО «МультиЛайт»

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: выдать ООО «МультиЛайт» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по указанным в заявлении видам;

### 2.3. ОАО «ГлобалЭлектроСервис»

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: выдать ОАО «ГлобалЭлектроСервис» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, по указанным в заявлении видам;

# 2.4. ОАО «ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: выдать OAO «ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по указанным в заявлении видам;

# 2.5. ООО «СевЗапПромСтрой»

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: выдать ООО «СевЗапПромСтрой» свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, по указанным в заявлении видам;

#### 2.6. OOO «CK «BEKTOP»

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: выдать ООО «СК «ВЕКТОР» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по указанным в заявлении видам;

#### По третьему вопросу

Слушали Мителева С.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявлений участников НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» о замене свидетельства о допуске к работам на основании заявления участника НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора № 1042 от 13.11.2010г.:

### 3.1, ООО «ПКФ «Диамит»

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: заменить ООО «ПКФ «Диамит» свидетельство о допуске к работам на основании заявления участника НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой».

#### По четвертому вопросу

Слушали Мителева С.В. с сообщением о результатах рассмотрения заявлений участников НП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» о выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключений по ним Контрольного комитета и предложением отказать участникам в выдаче свидетельства о допуске по указанным в заявлении видам работ в связи с окончанием установленного срока рассмотрения заявления:

#### 4.1. ООО «СПЭМК»

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: отказать ООО «СПЭМК» в выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении видов работ, указанных в заявлении, в связи с окончанием срока рассмотрения заявления от 25.02.2011 и неустранением выявленных замечаний в установленный срок:

## 4.2. ООО «ПЕТРОСТРОЙ»

Голосовали: За - единогласно, против - 0 голосов, воздержались - 0 голосов.

Решили: отказать ООО «ПЕТРОСТРОЙ» в выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов канитального строительства, в отношения видов работ, указанных в заявлении, в связи с окончанием срока рассмотрения заявления от 24.02.2011 и пеустранением выявленных замечаний в установленный срок.

### По пятому вопросу

Слушали Мителева С.В. с информацией о добровольном выходе участников из состава IIII «СРО «Инженецетрой-Электросетьстрой»:

### 5.1. ГУП «Лентипронижироект»

Решили: принять к сведению информацию о добровольном выходе ГУП «Ленгипроинжироект» из состава НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой» СУП «Ленгипроинжироект» в НП «СРО «Инжепецетрой-Электросетьстрой» считать прекращенным с 22.02.2011 года на основании п. 1 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## По шестому вопросу

Решили: утвердить пітатное расинсание III СРКБВСР «СРО Инжепецстрой-Электросетьстрой» № 3/шр/2011 и ввести его в действие с 01.06.2011года.

Повестка дня исчернана. Собрание закрыто.	
Председатель Совета НП «СРО «Инжененстрой- Электросетьстрой»	С.В. Мителев
Протокол вела	Я.С. Счастливцев